








基板穴推奨寸法
(ジャック取り付け側)
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(JACK ASS'Y SIDE)

注記
NOTES

1. 材質
MATERIAL
ハウジング：ガラス入りポリエステル　UL94V-0
UL94V-0（色：グレイ）
HOUSING : POLYESTER G.F.15% UL94V-0 (COLOR:GRAY)
ターミナル：リン青銅（t=0.38）
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE (t=0.38)
金属ペグ：リン青銅、錫メッキ（t=0.4）
METAL PEG :PHOSPHOR BRONZE (t=0.4), PRE-TINNED

2. ターミナルのメッキ仕様
PLATING OF TERMINAL
接点部：金メッキ、表参照
CONTACT AREA : GOLD PER TABLE
半田付け部：錫メッキ　1.0μmMIN.
SOLDER AREA : TIN 1.0 μmMIN.
下地メッキ：ニッケルメッキ　1.0μmMIN.
UNDERPLATE : NICKEL 1.0 μmMIN.

3. −64*2は、両端の基板穴を除く。
−62*2は、両端2つの基板穴を除く。
DIM. "B" INDICATES FIRST P.C. HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER.
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES P.C. HOLE
PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.

4. 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色：0.1μmMIN.
YELLOW : 0.1 μmMIN.
緑色：0.38μmMIN.
GREEN : 0.38 μmMIN.
オレンジ色：0.76μmMIN.
ORANGE : 0.76 μmMIN.
無色：1.27μmMIN.
UNMARKED : 1.27 μmMIN.

5. 推奨基板厚：t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS : 1.6±0.05

6. 本製品は52830-6**5の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52830-6**5.

ポジション POSITION	極数 CIRCUIT	B	(A)	金メッキ厚(μmMIN.) Au PLATING THK.(μmMIN.)	MATERIAL NO.
6	6	3.85	5.08	1.27	52830-6642
				0.76	-6632
				0.38	-6622
				0.1	-6612
6	4	4.87	3.05	1.27	-6442
				0.76	-6432
				0.38	-6422
				0.1	-6412
6	2	5.89	1.02	1.27	-6242
				0.76	-6232
				0.38	-6222
				0.1	52830-6212

52830-6**2　MODEL NO.

REVISED
EC NO: J2006-0419　2005/11/02
DRWN:HYAJIMA　2005/11/07
CHKD:N.UKITA
APPR:NUKITA　2005/11/10
DESCRIPTION
REV A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE: 5:1
DESIGN UNITS: METRIC
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: Y.SAKIYAMA　DATE: '04/04/20
CHECKED BY: M.SASAO　DATE: '04/04/20
APPROVED BY: M.SASAO　DATE: '04/04/20

TITLE
BOTTOM LATCH MODULAR
JACK HOUSING ASS'Y
-LEAD FREE-

molex MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE CHART
DOCUMENT NO.: SD-52830-002
SHEET NO.: 1 OF 1

SIZE A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION