Datenblatt | Artikelnummer: 211-922

Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 1,5 … 2,5 mm; transparent

https://www.wago.com/211-922





Farbe: ☐ transparent

Technische Daten

Geeignet	für Aderdurchmesser 1,5 … 2,5 mm
Lieferform	Einzelteil
Eigenschaften	zur Aufnahme eines Einsteckschildes 211-821
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Länge	23 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben

Werkstoffdaten

Farbe	transparent
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Nein
Gewicht	0,4 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+5 … +40 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 … +70 °C
Relative Feuchte	40 … 80 %

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1000 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	IT
GTIN	4055143381192
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	39121722
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-922

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-821
Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; weiß


Handhabungshinweise

Anwendung



Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.

Anwendung



Zu kennzeichnenden Leiter durch Tülle schieben.