

Datenblatt | Artikelnummer: 215-511

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; 2,50 mm²; gelb

https://www.wago.com/215-511



Farbe: gelb



Abmessungen in mm

Technische Daten

Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Prüfspannung	42 V

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch
Klemmstellen	1
Eindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	40 mm / 1.575 inch

Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Brandlast	0,042 MJ
Gewicht	3,8 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454293512
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 9.0	EC002255
ETIM 8.0	EC002255
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-511

Dokumentation

Ausschreibungstext

215-511	19.02.2019	xml 3.02 KB	
215-511	19.09.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 215-511


CAE Daten

EPLAN Data Portal 215-511

WSCAD Universe 215-511


Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

Prüfen



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (Bestellnr. 209-170)