
Datenblatt | Artikelnummer: 248-501

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/248-501



Farbe: weiß

Schilder individuell konfigurieren

Diese Schilder lassen sich übrigens auch individuell über unseren WAGO Konfigurator Smart Designer beschriften.
Klicken Sie dafür einfach rechts auf den Button „Konfigurieren“ und beschriften Sie die Schilder nach Ihrem Wunsch, danach können Sie das passende Angebot im Konfigurator dazu anfordern. Hierzu ist eine Anmeldung im Konfigurator erforderlich.

Für Wiederbestellungen verwenden Sie einfach die von uns mitgeteilte Artikelnummer, welche auch über ihre Projekte in der Software zu finden ist.

Sie haben Fragen zum WAGO Konfigurator Smart Designer?
Dann können Sie Ihre Frage direkt an die Mailadresse smart.designer@wago.com schicken.

Technische Daten	
Markierverfahren	Plotten
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Geometrische Daten	
Höhe	152 mm / 5.984 inch
Breite	56,8 mm / 2.236 inch
Tiefe	3,2 mm / 0.126 inch
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	6,2 g
Brandlast	0,185 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143807371
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 248-501

Dokumentation

Ausschreibungstext

248-501	19.02.2019	xml 2.63 KB	
248-501	19.09.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal
248-501

Handhabungshinweise

Beschriften



Beschriftung mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem