

Datenblatt | Artikelnummer: 788-156


Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe

https://www.wago.com/788-156










Abmessungen in mm



DC-Lastgrenzkurve

Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	DC 24 V
Eingangsnennstrom bei U_N	17 mA

Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	2
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgNi 90/10
Grenzdauerstrom	8 A
Einschaltstrom (ohmsch) max.	(AC) 15 A / 4 s
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 2000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
Schaltvermögen	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Empfohlene Minimallast	12 V / 10 mA
Ansprechzeit typ.	8 ms
Rückfallzeit typ.	6 ms
Prellzeit typ.	10 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	10 x 10^3 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch	30 x 10^6 Schaltspiele
Schalthäufigkeit mit Last/ohne Last max.	6 min^{-1} / 1200 min^{-1}

Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	5 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV_{eff}

Geometrische Daten

Breite	12,7 mm / 0.5 inch
Höhe ab Oberfläche	15,7 mm / 0.618 inch
Tiefe	29 mm / 1.142 inch

Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	0,68 MJ
Gewicht	13,6 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U_N)	-40 … +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +85 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61810-1

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	20 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	AT
GTIN	4044918971881
Zolltarifnummer	85364900990

Produktklassifikation

UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	16380775-5ade-47b7-b9a2-473fd41b6d53
SCIP notification number (Belgium)	99d65ef7-ffbd-4096-989c-cba462daaed2
SCIP notification number (Bulgaria)	1614bc46-37d6-4889-be8f-0482bf04d1d7
SCIP notification number (Czech Republic)	a16d6cb2-7233-4e95-8194-d9e2c670886a
SCIP notification number (Denmark)	84aa989a-3ad6-43af-b3ff-bb1f2413bf5a
SCIP notification number (Finland)	f51fc8ff-91cb-4772-8ec2-2fedbaca3b79
SCIP notification number (France)	0ade93f4-ac11-4600-b3ea-008304b29311
SCIP notification number (Germany)	6ebdb412-9a95-425f-9893-d83d9ebd2f55
SCIP notification number (Hungary)	3fdaac84-0eb6-430a-8a53-7593428a0a71
SCIP notification number (Italy)	bc15bf02-e616-40ba-bfbc-7f7b9c3943cf
SCIP notification number (Netherlands)	8e3d2e72-86d1-49f4-bc9c-eae8cb6810ad
SCIP notification number (Poland)	1ba5e6a6-f056-4ac6-9a9e-3792e2447eaa
SCIP notification number (Romania)	b76ab434-8cd5-4d58-9095-b10d9911985a
SCIP notification number (Sweden)	24acd247-fe13-499d-9c3e-dcca0bee7c90

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-156

Dokumentation

Ausschreibungstext

788-156	19.02.2019	xml 3.59 KB	
788-156	20.02.2019	docx 15.56 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 788-156	WSCAD Universe 788-156

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Stecksockel

1.1.1.1 Leersockel



Art-Nr.: 788-102
Relaissockel; 2 Wechsler; für Elementarrelais, 15 mm; grau